

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Русь 9ЛУ, 9Л, 12ЛУ, 12Л, 18ЛУ, 18Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: teplodar.nt-rt.ru || эл. почта: trc@nt-rt.ru

Печь для бани и сауны Русь 9ЛУ



Русь 9 – самая младшая модификация банной печи линейки «Русь», рассчитанная на небольшие парилки. При скромных внешних габаритах печь очень мощная и способна выдать много пара в парилках объемом от 4 до 9 м³. - В корзине каменки камни выкладываются вокруг самого раскаленного элемента – дымосборника, - это обеспечивает качественный и равномерный прогрев камней. - Выход дымовой трубы смещен от края к центру каменки. Это значительно упрощает монтаж дымохода и делает его безопаснее. - Особая конструкция нагревательных поверхностей обеспечивает умеренный нагрев парной до 90°С, в сочетании с отличным прогревом большой массы камней печь позволяет получить микроклимат настоящей русской бани.

Л – топка печи выполнена из высоколегированной стали с содержанием хрома до 13%. Термически нагруженные элементы печей для бани изготавливаются из стали с содержанием хрома от 17%. Кожух–конвектор печи окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью.

У – укороченный топливный канал.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Модель	Русь 9 ЛУ
Габариты (ВхШхГ), мм	670х305х550
Объем парной, м3	от 4 до 9
Масса, кг	30
Масса камней, кг	25
Диаметр дымохода, мм	115
Длина дров	380
Микроклимат	русская баня

Печь для бани и сауны Русь 9Л



Русь 9 – самая младшая модификация банной печи линейки «Русь», рассчитанная на небольшие парилки. При скромных внешних габаритах печь очень мощная и способна выдать много пара в парилках объемом от 4 до 9 м³. - В корзине каменки камни выкладываются вокруг самого раскаленного элемента – дымосборника, - это обеспечивает качественный и равномерный прогрев камней. - Выход дымовой трубы смещен от края к центру каменки. Это значительно упрощает монтаж дымохода и делает его безопаснее. - Особая конструкция нагревательных поверхностей обеспечивает умеренный нагрев парной до 90°С, в сочетании с отличным прогревом большой массы камней печь позволяет получить микроклимат настоящей русской бани.

Л – топка печи выполнена из высоколегированной стали с содержанием хрома до 13%. Термически нагруженные элементы печей для бани изготавливаются из стали с содержанием хрома от 17%. Кожух–конвектор печи окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Модель	Русь 9 Л
Габариты (ВхШхГ), мм	670x305x670
Объем парной, м3	от 4 до 9
Масса, кг	32
Масса камней, кг	25
Диаметр дымохода, мм	115
Длина дров	380
Микроклимат	русская баня

Печь для бани и сауны Русь 12ЛУ



Русь 12 – модификация знаменитой банной печи «Русь» для парилок среднего размера. Для подготовки парных объемом 6-12 м³ к парению печи Русь 12 потребуется чуть больше часа. За это время успевает прогреться не только воздух, но и камни в каменке. - В корзине каменки камни выкладываются вокруг самого раскаленного элемента – дымосборника, - это обеспечивает качественный и равномерный прогрев камней. - Выход дымовой трубы смещен от края к центру каменки. Это значительно упрощает монтаж дымохода и делает его безопаснее. - Особая конструкция нагревательных поверхностей обеспечивает умеренный нагрев парной до 90°С, в сочетании с отличным прогревом большой массы камней печь позволяет получить микроклимат настоящей русской бани.

Л – топка печи выполнена из высоколегированной стали с содержанием хрома до 13%. Термически нагруженные элементы печей для бани изготавливаются из стали с содержанием хрома от 17%. Кожух–конвектор печи окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью.

У – укороченный топливный канал.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Модель	Русь 12 ЛУ
Габариты (ВхШхГ), мм	810x335x570
Объем парной, м ³	от 6 до 12
Масса, кг	35
Масса камней, кг	60
Диаметр дымохода, мм	115
Длина дров	400
Микроклимат	русская баня

Печь для бани и сауны Русь 12Л



Русь 12 – модификация знаменитой банной печи «Русь» для парилок среднего размера. Для подготовки парных объёмом 6-12 м³ к парению печи Русь 12 потребуется чуть больше часа. За это время успевает прогреться не только воздух, но и камни в каменке. - В корзине каменки камни выкладываются вокруг самого раскалённого элемента – дымосборника, - это обеспечивает качественный и равномерный прогрев камней. - Выход дымовой трубы смещен от края к центру каменки. Это значительно упрощает монтаж дымохода и делает его безопаснее. - Особая конструкция нагревательных поверхностей обеспечивает умеренный нагрев парной до 90°С, в сочетании с отличным прогревом большой массы камней печь позволяет получить микроклимат настоящей русской бани.

Л – топка печи выполнена из высоколегированной стали с содержанием хрома до 13%. Термически нагруженные элементы печей для бани изготавливаются из стали с содержанием хрома от 17%. Кожух–конвектор печи окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Модель	Русь 12 Л
Габариты (ВхШхГ), мм	810х335х690
Объем парной, м3	от 6 до 12
Масса, кг	38
Масса камней, кг	60
Диаметр дымохода, мм	115
Длина дров	400
Микроклимат	русская баня

Печь для бани и сауны Русь 18ЛУ



Русь 18 – модификация банной печи линейки «Русь», которая рассчитана на установку в банях с парилками с размерами средними или чуть выше среднего. Комфортно париться с печью Русь 18 можно в парных русских бань, объёмом 10-18 м³. - В корзине каменки камни выкладываются вокруг самого раскалённого элемента – дымосборника, - это обеспечивает качественный и равномерный прогрев камней. - Выход дымовой трубы смещен от края к центру каменки. Это значительно упрощает монтаж дымохода и делает его безопаснее. -Особая конструкция нагревательных поверхностей обеспечивает умеренный нагрев парной до 90°С, в сочетании с отличным прогревом большой массы камней печь позволяет получить микроклимат настоящей русской бани.

Л – топка печи выполнена из высоколегированной стали с содержанием хрома до 13%. Термически нагруженные элементы печей для бани изготавливаются из стали с содержанием хрома от 17%. Кожух–конвектор печи окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью.

У – укороченный топливный канал.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Модель	Русь 18 ЛУ
Габариты (ВхШхГ), мм	810х335х670
Объем парной, м3	от 10 до 18
Масса, кг	40
Масса камней, кг	90
Диаметр дымохода, мм	115
Длина дров	500
Микроклимат	русская баня

Печь для бани и сауны Русь 18Л



Русь 18 – модификация банной печи линейки «Русь», которая рассчитана на установку в банях с парилками с размерами средними или чуть выше среднего. Комфортно париться с печью Русь 18 можно в парных русских бань, объёмом 10-18 м³. - В корзине каменки камни выкладываются вокруг самого раскалённого элемента – дымосборника, - это обеспечивает качественный и равномерный прогрев камней. - Выход дымовой трубы смещен от края к центру каменки. Это значительно упрощает монтаж дымохода и делает его безопаснее. - Особая конструкция нагревательных поверхностей обеспечивает умеренный нагрев парной до 90°С, в сочетании с отличным прогревом большой массы камней печь позволяет получить микроклимат настоящей русской бани.

Л – топка печи выполнена из высоколегированной стали с содержанием хрома до 13%. Термически нагруженные элементы печей для бани изготавливаются из стали с содержанием хрома от 17%. Кожух–конвектор печи окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Модель	Русь 18 Л
Габариты (ВхШхГ), мм	810х335х790
Объем парной, м3	от 10 до 18
Масса, кг	42
Масса камней, кг	90
Диаметр дымохода, мм	115
Длина дров	500
Микроклимат	русская баня

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

сайт: teplodar.nt-rt.ru || эл. почта: trc@nt-rt.ru